

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 59

«31» марта 2014г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом – экспертом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей Александровной при проведении плановой выездной проверки с 13 по 31 марта 2014года, на основании распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю №217 от 20 февраля 2014года в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №20», осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 618250, Пермский край, г.Губаха, ул.Дегтярева, 34.

были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ (акт проверки от 31 марта 2014 года №59), предусматривающих обязательные требования, а именно:

1. На цокольном этаже расположены учебные кабинеты (кабинет музыки, кабинет ОБЖ), что является нарушением п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. На одного обучающего начальных классов приходится менее 2,5кв.м. при фронтальных формах занятий, так
в 1а – на одного ребенка приходится 1,64кв.м.(списочный состав 29, площадь кабинета 47,7кв.м.),
в 2а- на одного ребенка приходится 1,88кв.м. (списочный состав 27, площадь кабинета 50,9кв.м.),
2б -1,83кв.м. (списочный состав 26, площадь кабинета 47,7кв.м.),
3а -1,86 кв.м.(списочный состав 28, площадь кабинета 54,9кв.м.),
3б – 1,6кв.м.(списочный состав 30, площадь кабинета 38,3кв.м.),
3в - 1,59кв.м.(списочный состав 29, площадь кабинета 46,3кв.м.),
т.о. расчетное количество обучающихся в классах определено без учета площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. В мастерских для мальчиков наблюдается отслоение краски на стенах, места намокания и разрушение штукатурного слоя на потолке, данная отделка помещений не позволяет проводить уборку влажным способом с применением

дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. В мастерских для трудового обучения на одно рабочее место приходится менее кв.м. , так в слесарной мастерской площадью 66,8кв.м установлено 16 верстаков, т.о. на одно рабочее место приходится 4,1 кв.м., в столярной мастерской площадью 50 кв.м. установлено 15 станков, т.о. на одно рабочее место приходится 3,3кв.м. что не соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Слесарные мастерские и кабинет обслуживающего труда, где установлены плиты, не оборудованы механической вытяжной вентиляцией, что не соответствует п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. На момент проверки установлено, что в МАОУ «ООШ№20» не организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, так из 263 детей начальных классов в 2013году были обследованы на энтеробиоз – 207 человек, что составляет 78,7% и на 121 человек, на контактные гельминтозы, что составляет 46% и не соответствует п.14.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3.3., п.4.3.5. СП 3.2.3110 -03 «Профилактика энтеробиоза», п.3.3., п.3.8. СанПиН 3.2.1333 -03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
7. Пищеблок расположен на третьем этаже, загрузка продуктов через подъемник в горячий цех, тем самым нарушается последовательность технологических процессов, так как не исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует п.4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
8. Перед обеденным залом установлено 4 раковины, при количестве посадочных мест 120, т.о. 1 кран приходится на 30 посадочных мест (при норме 1 кран на 20 посадочных мест), что не соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
9. Допущен прием на работу учителя по физкультуре Чижиковой Александре Андреевны без прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000г №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации», п.8.2. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», что подтверждается копией приказа о принятии на работу от 20.04.2013года.
10. По состоянию на 26 марта 2014года в 13-30 на расстоянии 1 метра от здания школы находятся баки полностью заполненные мусором, что не соответствует п.3.7., п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Вышеуказанное также является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 – ФЗ от 26.12.2008года

Предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа №20» (ИНН 5913003191, ОГРН 1025901777615):

1. В соответствии с п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - не допускать использование цокольных этажей под учебные помещения – срок с 01 ноября 2014года.
2. В соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» расчетное количество обучающихся в классах определить с учетом площади учебных классов на одного обучающегося – срок до 01 ноября 2014года.
3. В соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить мастерские гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок потолка и стенами, допускающими проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств – срок – до 01 августа 2015года.
4. В соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в мастерских для трудового обучения на одно рабочее место обеспечить бкв.м. – срок до 01 августа 2015года.
5. В соответствии с 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» слесарные мастерские и кабинет обслуживающего труда, где установлены плиты оборудовать механической вытяжной вентиляцией – срок до 01 августа 2015года.
6. В соответствии с п.14.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3.3., п.4.3.5. СП 3.2.3110 -03 «Профилактика энтеробиоза», п.3.3., п.3.8. СанПиН 3.2.1333 -03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» обеспечить обследование детей на энтеробиоз и контактные гельминтозы – срок – до 01 ноября 2014года.
7. В соответствии с п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» соблюдать последовательность технологических процессов, исключить встречные потоки сырой и готовой продукции – срок до 01 августа 2015года.

8. В соответствии с п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» перед обеденным залом установить раковины из расчета 1 кран на 20 посадочных мест – срок до 01 ноября 2014года.
9. В соответствии с п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000г №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации» отстранить от работы сотрудника школы (учителя физкультуры) до момента прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 03 апреля 2014года.
10. Обеспечить мусоросборниками в соответствии с п.3.7., п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» срок до 01 августа 2015года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа №20».

Об исполнении пунктов настоящего предписания известить Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в письменной форме с предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации) по адресу: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5 (телефон -8-34-256-5-47-58) в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №20».


Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.


Не выполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. КоАП Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Ведущий специалист – эксперт

 Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а) 31 марта 2014года

 
Н.А.